

SLEEK

ISMART 系列智能入户门



Rev. 201904

SLEEK

更安心的每一天，
更惬意的生活。

关于家，

门是一道屏障也是一种记忆。

引导人们开门而入的惊喜，


才是它存在更为重要的意义。



目录

2	/	性能
4	/	结构与配件
11	/	ISMART-V 系列
59	/	ISMART-L 系列
89	/	ISMART-S 系列
109	/	ISMART-E 系列
122	/	编号颜色展示
124	/	保养

性能




高强度、可塑性强的铝合金框体结构

SLEEK 斯李克入户门铝合金型材的合金状态在加工时进行强化处理，具有比一般铝型材更高的强度。门体采用钢制框架，内部填充聚氨酯门板组合料，增加门体强度，起到保温隔热及隔音效果。



不易褪色的门板覆膜

SLEEK 斯李克入户门门板采用镀铝锌钢板基材，表面覆膜为德国进口耐候热塑膜，德国品质保证原料无毒无味；SST 太阳热能屏蔽技术，具有超强的耐候性，适用于各种极端天气环境；日常维护轻松简便，无需特殊保养，持久如新。



不易夹手的构造

SLEEK 斯李克入户门具有防夹手的构造设计，开关门时缝隙大于 13mm，万一手指被夹也不容易受伤。


有效的密封性、水密性、隔音性

SLEEK 斯李克入户门采用欧标 EPDM 胶条，不易老化。门框的主胶条空腔体设置，门扇辅助胶条搭接，全面有效地提升了产品的密封性、水密性和隔音性。



高强度的双层夹胶钢化玻璃

钢化玻璃本身强度是普通玻璃的 3-5 倍。每两片钢化玻璃中间夹一层 PVB 夹层膜，构成夹胶钢化玻璃。由于夹胶钢化玻璃中间层的胶膜坚韧且附着力强，受冲击破损后不易被贯穿，碎片不会脱落，与胶膜紧紧地粘合在一起。即使盗贼将玻璃敲裂，由于中间层同玻璃牢牢地粘附在一起，仍保持整体性，使盗贼无法进入室内。SLEEK 斯李克入户门采用双层夹胶钢化玻璃设置，与普通玻璃相比，具有耐震、防盗、隔音、防爆的性能。




具有隐私性的彩色 PVB 玻璃夹层膜

SLEEK 斯李克入户门所选用彩色 PVB 玻璃夹层膜，具有透光不透影的效果，既保证门体的美观性，又能充分保护用户隐私，完全不用担心被室外窥视。中间层的彩色 PVB 玻璃夹层膜，不会褪色，能永久如新。




结构与配件




我们提供给设计师和用户更多的搭配，充分体现了产品的个性化及您个人的品味。

ISMART-V 系列断面展示




- 门体厚度 50mm
- 机械式铰链

ISMART-L 系列断面展示



- 门体厚度 72mm
- 高承重 3D 合页

ISMART-S 系列断面展示




- 门体厚度 50mm
- 隐形铰链

标配

ALPHA门禁系统

- 多种开启方式
- 安全安心，防盗升级
- 双重锁钩，双重保护
- 高档汽车专用无钥匙技术
- 全球百万用户的安全选择

多种开启方式



■ 无钥匙开启



■ 遥控开启



■ 刷卡开启



■ 卡贴开启



■ 钥匙开启

默认配置

标准款

可选颜色：黑 银



欧风款

可选颜色：黑



可更换配置



- 密码开启
- 刷卡开启
- 卡贴开启
- 钥匙开启



可选颜色：黑 银

选配

闭门器

- 可调节关门速度与开启角度。



防盗挂钩

- 当门属于开启状态时，可操作钩锁，使其为通风模式，通风模式下，门微微开启，但在外部无法将门打开。
- 当门属于关闭状态时，可将钩锁用于反锁模式，使其内部完全锁闭，外部无法打开。



智能猫眼

- 来访者一键启动按钮，主人手机 APP 收到视频消息，无论在何时何地，都可以观看来访者情况。
- 部分门锁还配有远程开锁功能，可以做到不在家中时，先让客人进入。



SLEEK



斯李克 ISMART 闪亮登场!



SLEEK



ISmart 智能入户门

ISmart-V 系列

经典的款式设计，
适合各种风格建筑
的搭配，
为您营造一个温
馨的家。

门框和门扇关闭
时多部位接合，
为您提供最佳的
防盗效果。

SLEEK

IS MART-V 系列入户门索引

IS MART/子母门

V80

P₂₂



V81

P₂₄



V82

P₂₆



V83

P₂₈



V85

P₃₀



V86

P₃₂



V87

P₃₄



V88

P₃₆



V89

P₃₈



V94

P₄₈



V90

P₄₀



V95

P₅₀



V91

P₄₂



V96

P₅₂



V92

P₄₄



V97

P₅₄



V93

P₄₆



V98

P₅₆



IS MART-V/ 双开门

V80

P₂₂



V83

P₂₈



V81

P₂₄



V85

P₃₀



V82

P₂₆



V86

P₃₂



V87

P₃₄



V90

P₄₀



V88

P₃₆



V91

P₄₂



V89

P₃₈



V92

P₄₄



V93

P 46




V96

P 52



V94

P 48



V97

P 54



V95

P 50



P 56

V98

P 58



ISMART-V/ 单开门

V80

P₂₂



V81

P₂₄



V82

P₂₆



V83

P₂₈



V85

P 30



V86

P 32



V87

P 34



V88

P 36





V89

P₃₈



V90

P₄₀



SLEEK


V91

P 44



V92

P 46



V93

P 48




V94

P 50



V95

P 52



V96

P 54



V97

P 56



V98

P 58



主色



※ 此系列有两种框体样式可选。




■ 室内侧



■ 子母门



■ 子母门



■ 双开门



可选颜色



0600



0200



0400



0500



0700



0300



0100



1000



1100

主色



■ 室内侧



■ 子母门



■ 双开门

可选颜色



0200



0400



0500



0700



0300



0100

主色



※ 此系列有两种框体样式可选。



■ 室内侧



■ 子母门



■ 子母门



■ 双开门



可选颜色



0600



0200



0400



0500



0700



0300



0100

主色



■ 室内侧



■ 子母门



■ 双开门

可选颜色



0600



0200



0400



0500



0700



0300



0100

主色



※ 此系列有两种框体样式可选。



■ 室内侧




■ 子母门



■ 子母门



■ 双开门



可选颜色



06WW



02WW



04WW



05WW



07WB



07WW



07BW



07BB



03WW



01WB



01WW



01BW



01BB

主 色



■ 室内侧



■ 子母门



■ 子母门



■ 双开门

可选颜色



06WW



02WB



05WB



05BB



07WB



07BB



03WB



03BB



01WB



01BB

主色



■ 室内侧



■ 子母门



■ 子母门



■ 双开门

可选颜色



04WB



05WB



05BB



07WB



07BB



01WB



01BB

主 色



■ 室内侧



■ 子母门



■ 双开门

可选颜色



06WW



02WB



04WB



05WB



05BB



07WB



07BB



03WB



03BB



01WB



01BB

主 色



■ 室内侧



■ 子母门



■ 子母门



■ 双开门

可选颜色



06WW



04WB



05WB



05BB



07WB



07BB



03WB



03BB



01WB



01BB

主 色



■ 室内侧



■ 子母门



■ 双开门

可选颜色



06WW



04WB



05WB



05BB



07WB



07BB



03WB



03BB



01WB



01BB

主色



※ 此系列有两种框体样式可选。



■ 室内侧



■ 子母门



■ 子母门



■ 双开门



可选颜色



02WW



05WW



07WB



07BB



07WW



03WW



01WB



01WW



01BB

主色



■ 室内侧



■ 子母门




■ 双开门

可选颜色



02W0



04W0



05W0



07W0



03W0



01W0

主色



■ 室内侧



■ 子母门



■ 双开门

可选颜色



06W0



02W0



04W0



05W0



07W0



03W0



01W0

主色



■ 室内侧



■ 子母门



■ 双开门

可选颜色



06W0



02W0



04W0



05W0



07W0



03W0



01W0

主色



■ 室内侧



■ 子母门




■ 双开门

可选颜色



06W0



02W0



04W0



05W0



07W0



03W0



01W0

主色



■ 室内侧



■ 子母门



■ 双开门

可选颜色



05W0



07W0



03W0



01W0

主色



■ 室内侧



■ 子母门



■ 双开门

※ 此系列有两种框体样式可选。



可选颜色



04W0



05W0



07W0



07B0



03W0



01W0



01B0

主色



■ 室内侧




■ 子母门



■ 双开门

※ 此系列有两种框体样式可选。



可选颜色



04W0




07W0



01W0

SLEEK



ISmart 智能入户门

ISmart-L 系列



高承重的 3D 合页设计，
更有立体感，
提升 L 系列的豪华品质。

隔热断桥框扇型材，可有效阻
止冷暖空气外流和进入，更加
节能环保。

SLEEK

IS MART-L 系列入户门索引

IS MART-L 系列 / 子母门

L10

P 66



L11

P 68



L12

P 70



L13

P 72



L14

P 74



L15

P 76



L16

P 78



L17

P 80



L18

P 82



L20

P 84



ISmart-L 系列 / 双开门

L10

P 66



L11

P 68



L12

P 70



L15

P 76



L13

P 72



L16

P 78



L14

P 74



L17

P 80



L18

P 82



L20

P 84



ISMART-L 系列 / 单开门

L10

P 66



L11

P 68



SLEEK

L12

P70



L13

P72



L14

P74



L15

P76



L16

P 78



L17

P 80



L18

P 82



L20

P 84



主色



■ 室内侧



■ 子母门



■ 子母门



■ 双开门

可选颜色



06W0



01W0

主色



■ 室内侧



■ 子母门



■ 子母门



■ 双开门

可选颜色



06WB



02WB



04WB



03WB



05WB



07WB



01WB

主色



■ 室内侧



■ 子母门



■ 子母门



■ 双开门

可选颜色



06WW



02WW



04WW



05WW



07WW



03WW



01WW

主色



■ 室内侧



■ 子母门



■ 双开门

可选颜色



06WW



02WW



04WW



05WB



05WW



02WB



07WW



03WW



03WB



01WB



01WW

主色



■ 室内侧



■ 子母门



■ 子母门



■ 双开门

可选颜色



05WB



07WB



03WB



01WB

主色



■ 室内侧



■ 子母门



■ 子母门



■ 双开门

可选颜色



05WB



07WB



03WB

主色



■ 室内侧



■ 子母门



■ 双开门

可选颜色



05WB



07WB



03WB

主色



■ 室内侧



■ 子母门



■ 子母门



■ 双开门

可选颜色



05WB



07WB



03WB

主色



■ 室内侧



■ 子母门



■ 双开门

可选颜色



05WB



07WB



03WB



01WB

主色



■ 室内侧



■ 子母门



■ 子母门



■ 双开门

可选颜色



06WW



03WB



04WW



07WB





SLEEK



ISmart 智能入户门

ISmart-S 系列

Simple

独特的隐形合页设计，
更具现代感。

金属和木纹的搭配，
打造个性化经典。



SLEEK

IS MART-S 系列入户门索引

IS MART-S 系列 / 子母门

S12

P₉₄



S13

P₉₆



S14

P₉₈



S15

P₁₀₀



S16

P₁₀₂



S17

P₁₀₄



S60

P₁₀₆



ISMART-S系列 / 双开门

S12

P₉₄



S13

P₉₆



S14

P₉₈



S15

P₁₀₀




S16

P₁₀₂



S17

P₁₀₄



S60

P₁₀₆



IS MART-S 系列 / 单开门

S12

P₉₄



S13

P₉₆



S14

P₉₈



S15

P₁₀₀



S16

P 102



S17

P 104



S60

P 106



主色



■ 室内侧



■ 子母门



■ 双开门

※ S 系列不能做甲级防盗，不能配感应夜灯和智能猫眼
※ 此系列有两种框体样式可选。



可选颜色



0600



0200



0400



0500



0700



0300



0100

主色



■ 室内侧



■ 子母门



■ 子母门



■ 双开门

※ S 系列不能做甲级防盗，不能配感应夜灯和智能猫眼
※ 此系列有两种框体样式可选。



可选颜色



02WW



04WW



05WW



07WB



07BB



03WW



01WB



01BB

主色



■ 室内侧



■ 子母门



■ 子母门



■ 双开门

※ S 系列不能做甲级防盗，不能配感应夜灯和智能猫眼
※ 此系列有两种框体样式可选。



可选颜色



02WW



04WW



07WB



07BB



03WW



01WB



01BB

主色



■ 室内侧



■ 子母门



■ 双开门

※ S 系列不能做甲级防盗，不能配感应夜灯和智能猫眼
※ 此系列有两种框体样式可选。



可选颜色



02W0



04W0



05W0



07B0



03W0



03B0



01B0

主色



■ 室内侧



■ 子母门



■ 子母门



■ 双开门

※ S 系列不能做甲级防盗，不能配感应夜灯和智能猫眼
※ 此系列有两种框体样式可选。



可选颜色



02WW



05WW



07WB



07WW



07BB



03WW



01WB



01WW



01BB

主色



■ 室内侧



■ 子母门



■ 子母门



■ 双开门

※ S 系列不能做甲级防盗，不能配感应夜灯和智能猫眼
※ 此系列有两种框体样式可选。



可选颜色



06WW



02WW



04WW



05WW



07WB



07WW



07BB



03WW



01WB




01WW



01BB

S60 - 晶钢玻璃更显现代！



黑晶钢

白晶钢

※ S 系列不能做甲级防盗，不能配感应夜灯和智能猫眼
 ※ 此系列有两种框体样式可选。





■ 子母门



■ 双开门

SLEEK



SLEEK

ISmart 智能入户门 **ISmart-E 系列**

它充满智慧，
与你心意相通。
它带着新的可能，
即刻融入你的生活。

IS MART-E 系列入户门索引

IS MART-E 系列 / 子母门

E30

P₁₁₄



E32

P₁₁₈



E31

P₁₁₆



E33

P₁₂₀



ISMART-E 系列 / 双开门

E30

P₁₁₄



E31

P₁₁₆



E32

P₁₁₈



E33

P₁₂₀



IS MART-E 系列 / 单开门

E30

P 114



E31

P 116



E32

P 118



E33

P 120



主色



■ 室内侧



■ 子母门



■ 双开门

可选颜色



巧克力



银黑磨砂



烟灰



黑

主色



■ 室内侧



■ 子母门



■ 双开门

可选颜色



巧克力



银黑磨砂



烟灰



黑

主色



■ 室内侧



■ 子母门



■ 双开门

可选颜色



巧克力



银黑磨砂



烟灰



黑

主色



■ 室内侧



■ 子母门



■ 双开门

可选颜色



巧克力



银黑磨砂



烟灰

保养

铝制品

■ 尽可能勤打扫

相比之下，铝属于不易腐蚀的材料，但如被沙粒、灰尘、盐浓度等长期覆盖放置，则会受空气中的湿气或雨水影响，发生腐蚀。

■ 打扫目标

打扫目标为至少每年 1~2 次。特别是下列地区容易被盐浓度或废弃污染，请多加维护。

- (a) 东南沿海地区。
- (b) 使用防冻剂的地区。
- (c) 交通流动量大的道路边沿。

■ 污渍特别严重处

1. 先用水淋湿，用抹布擦拭全体，擦去表面附着的灰尘、沙粒等。
2. 污渍特别重的地方，用掺入了中性洗洁剂的水洗去污渍，再用布擦拭，直至表面无洗洁剂残留。
3. 最后用干布全部擦拭。

■ 如出现锈迹时

发现锈迹后，请立刻进行维护。首先用沾有中性洗洁剂的尼龙洁布或细眼砂纸轻轻擦拭，除去锈迹或污渍。之后再用水擦拭，涂料脱落部分用喷雾剂涂料补上。对有光泽的青铜、白银以外的制品，请勿刮掉蜡。

■ 污渍较少处

用沾了水的抹布将污渍擦去，再用干布擦。

■ 请勿使用钢丝球

很容易刮伤铝的表面，因此打扫时请使用柔软的海绵或布等，避免使用钢丝球或刮刀。

不能使用中性洗洁剂的情况下，请在布上倒些酒精或挥发油进行擦拭。

此时，请勿使酒精或挥发油附着在商品上，请擦拭干净。否则会出现蛀虫或变色。

钢板制品

【清洗的标准】

污垢附着时间过长不易脱落，要定期的进行保养。

特别是下列地区推荐最少一个月一次要进行清洗维护保养。

沿海地区

使用防冻剂的地区

■ 门的表面落有灰尘污垢时

1. 用流动的水再加上柔软的清洁布来进行擦拭。

※ 如果使用硬质清洁布或刷子，表面就很容易产生伤痕，敬请注意。

①用流动的水也擦不掉时，就要用稀释中性洗涤剂 5%~10% 左右，沾湿清洁布来进行彻底清除擦拭。

②用中性洗涤剂也擦不掉时，就要喷涂专业所用的擦换气扇微波炉的强性洗涤剂，放置 2~3 分钟后，再用清洁布擦干净。

2. 用柔性的清洁布加之用水来精心擦除

※ 用水擦不干净时，物体表面会留下清洁剂、擦拭后的斑点或不均匀现象。

3. 用柔性的清洁布干擦，把水擦干净是最理想的。

※ 万一，污垢用上面的方法擦不干净时，就要用沾有酒精的清洁布来进行清除擦洗。这时请不要把沾有酒精的清洁布放置在商品上。长时间放置的话容易形成斑点或变色。

■ 门的表面失去光泽时

请使用没有研磨剂的汽车蜡油，然后用柔软的清洁布来进行擦拭。

■ 门的表面有少许伤痕时

请使用专用的混合物塑料磨刷（柔软的混合物）来擦拭

①容易产生伤痕的灰尘或尘土

②预先要用湿清洁布清除

③再擦干净

■ 维护保养注意事项

1. 请使用中性的清洁剂和药品。酸性洗剂，碱性洗剂，氯系洗剂及酒精以外的溶剂很容易引起表面材料的腐蚀和表面颜色的脱落，绝对不可使用。

2. 维护保养时用柔软的清洁布或可使用海绵等，请避免使用钢丝刷或砂纸。

3. 请注意若有涂料，油墨会使表面脱落。



SLEEK 斯李克

WWW.SLEEKWINDOR.COM

简生活 · 智无限

P 0006/CH/04.2019/ 中国制造
我们保留技术修改权。插图雷同。

SLEEK